



STAMPANTE MULTIFUNZIONALE B 600

Cod. B600

Trasferimento termico e termico diretto.

- Stampa: Trasferimento termico e termico diretto.
- Risoluzione: 8 dots/mm (203 dpi),
opzionale 12 dots/mm (305 dpi).
- Larghezza di stampa: 162 mm.
- Lunghezza di stampa: 989 mm.
- Velocità di stampa: 152 mm/sec.
- Lunghezza nastro: 320 mt.
- Economizzatore nastro: Standard integrato.
- Spellicolatore: Opzionale.
- Interfacce: RS 232, parallela Centronics,
Memory Cards opzionale.
- Collegamenti: Personal Computer, Mini e Mainframe,
sistemi UNIX ecc..
- Font di stampa: 7 font e font di Windows.
- Bar Code: Tutti gli standard
- Codice bidimensionale: PDF 417
- Materiali: Adesivi e non, cartoncino fino a 350 gr/mq.
- Taglierina: Opzionale.



STAMPANTE A COLORI CB416

Cod. CB416

Trasferimento termico.

- Stampa: Trasferimento termico.
- Testo di stampa: 4, "Corner Type"
- Risoluzione: 12 dots/mm. (305 dpi)
- Larghezza di stampa: 104 mm.
- Lunghezza di stampa: 260 mm.
- Velocità di stampa: 152 mm/sec.
- Lunghezza nastro: 320 mt.
- Economizzatore nastro: Standard integrato.
- Interfacce: High speed ISA-BUS.
- Collegamenti: Personal Computer
- Font di stampa: Windows True Type.
- Bar Code: Tutti gli standard
- Materiali: Adesivi e non, cartoncino fino a 350 gr/mq.,
materiali sintetici, ecc.
- Taglierina: Opzionale.

Possiamo offrire una gamma di sistemi informativi per la stampa di Bar Code e la trasmissione dati che assolvono perfettamente alle esigenze specifiche che si possono presentare negli uffici, nella vendita al dettaglio, nella grande distribuzione e nell'industria.

La nostra gamma di apparecchiature presenta un'ottima flessibilità portata dalla competenza, esperienza ed alto grado di specializzazione hardware-software che ci contraddistinguono.

ETICHETTE.

Per ottenere la massima qualità di stampa consigliamo di usufruire dei nostri prodotti di consumo che sono in grado di garantire un risultato finale ottimale.

Materiali di consumo:

- Etichette,
- Cartellini,
- Talloncini.

Possono essere prodotti con materiali convenzionali o con omologazione industriale.

NASTRI.

Avendo sempre come obiettivo primario la massima qualità di stampa, utilizziamo e forniamo esclusivamente nastri di stampa originali.

ACCESSORI.

Una serie di accessori completa le funzioni delle nostre stampanti.

- Taglierine per ogni modello,
- Riavvolgitori elettrici,
- Raccoglitori di cartellini,
- Tastiere diagnostiche e inserimento dati,
- Driver per MS - Windows,
- Memory card.



FASCIAPALLETS

Fasciapallets automatico.

Completo di pressino stratificatore ciclo automatico trasportabile, completo di optionals, rampa di carico, dima per interrimento. Esente di manutenzione.



PORTABOBINE Cod. PL60

Per reggetta in plastica.

Permette un facile uso e svolgimento delle bobine di reggia in plastica per uso manuale. Diametro interno: 62 mm. Per piccole bobine di reggetta.



PORTABOBINE Cod. PL400

Per reggetta in plastica.

Permette un facile uso e svolgimento delle bobine di reggia in plastica per uso manuale. Diametro interno: 400 mm. Per grande bobine di reggetta.



SIGILLO

Sigillo in acciaio bulinati.

Tipo 13x04 • Tipo 13x05
Tipo 16x04 • Tipo 20x05.
Confezioni: 2000 pz.



BOBINE

Per macchine avvoltrici.

Presentano uno spessore di 20, 23, 30 microns. Diam. mandrino: 76 mm. Fascia: 500 mm. Colori disponibili: trasparente, bianco, nero. Altri colori disponibili su richiesta.

BOBINE

Per uso manuale.

Con mandrino di diametro 50 e 76 mm. Fascia: 500 mm. Colori disponibili: trasparente, bianco, nero. Altri colori disponibili a richiesta.
Confezioni: 4 o 6 pz.



REGGIA

Reggia in plastica.

Materiale: Polipropilene isotattico.
Peso Specifico: 0,91 gr/cmc.
Resistenza: 28-32 kg/mmq.
Allungamento: 15-25 %.
Recupero elastico: 90-95 %.
Colori: bianco, nero, azzurro.



TENDIREGGIA

Per uso manuale.

Pratici ed economici consente di dare sicurezza ai vostri imballi. Con un robusto sigillo in acciaio conferisce sicurezza di chiusura.

LARGHEZZA MM.	SPESORE MM.	METRI PER BOBINA	ANIMA IN CARTONE Ø MM.
5	0,40	2200	62
5	0,50	1800	62
9	0,50	4000	400
9	0,65	3000	400
12	0,50	1000/2500	62/400
12	0,65	1000/2000	62/400
12	0,80	900/2000	62/400
12	0,90	2000	400
15	0,65	600/2000	62/400
15	0,80	400/1500	62/400
15	0,90	1500	400



POLISTIROLO

Polistirolo espanso.

Polistirolo espanso antistatico ignifugo perfettamente riciclabile. Formato spagnolette. Fornito in sacchi da un terzo di metro cubo. Garantisce perfetta protezione e immobilità del prodotto durante il trasporto.



POLITENE

Politene espanso in bobina.

Di semplice e facile impiego. Fornibile in fogli ed a richiesta in buste di tutte le dimensioni.



POLITENE

Politene a bolle d'aria in bobina.

Garantisce un imballo sicuro ed una protezione eccezionale a tutti i vostri prodotti. Antiurto, morbido, leggero, deformabile. A richiesta: Accoppiato con carta, espanso.

Altezza disponibile: 100 cm, 120 cm, 150 cm.

Altre dimensioni: A richiesta.



CASSE

Casse in legno.

Sono costruite in legno compensato di conifere americane, a strati incrociati, a incollaggio fenolico, con spessore di 10 mm. Fondi pallettizzati in tavole di abete accostate, nello spessore di 2 cm., inforcabili e imbragabili. Angolari metallici flessibili, zincati (antiruggine), bordati (prevenzione infortuni).



SCEGLIETE IL TIPO DI MANIGLIA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

RESISTENTE.

Costruita in compensato fenolico con uno spessore di 10 mm. Non teme l'umidità.

FORTE.

Eccellente tenuta all'accatastamento ed agli urti. Omologata secondo le norme CEE per la spedizione di merci pericolose.

ESTETICA.

Migliora l'immagine del vostro prodotto e rappresenta il meglio degli imballi in legno.

LEGGERA.

Grazie ad un volume e ad una tara molto ridotti abbassa considerevolmente i costi di trasporto rendendo, così, i vostri prodotti ancora più competitivi.

Le casse arrivano al vostro magazzino smontate in confezioni piatte, che consentono di occupare il 10% del loro volume reale. Il loro montaggio è, comunque, molto rapido e facile.

DIM. ESTERNE IN CM.	DIM. INTERNE IN CM.	CAPACITÀ INTERNA IN LT.	TARA APPROSSIM. IN KG.	PORTATA INDICATIVA IN KG.
35x25x27	33x23x23	17	2,5	50
45x35x37	43x33x33	46	4	100
60x40x45	58x38x38	82	8	200
80x60x45	78x58x38	169	13	300
80x60x65	78x58x58	260	15	400
120x80x70	118x78x57	521	30	800
120x80x91	118x78x78	714	34	800
120x100x91	118x98x78	898	44	1000