



CLASSICA BASSA Cod. 6861

Sicurezza EN 345 S1. €€

Tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, chiusura a soffietto con lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Misura: dal 35 al 47.

Colore: grigio.

Cod. 6861L Come 6861 ma con lamina (S1P).

Misura: dal 38 al 47.



SANDALO Cod. 48021 L

Sicurezza EN 345 S1 P.€€

Tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, chiusura con fibbia. Ottimo rapporto qualità prezzo. Con lamina antiforo.

Misure: dal 38 al 47

Colore: grigio.

Cod. 48021 Senza lamina (S1)



SALDATORE Cod. 46453L

Sicurezza EN 345 S1 P. €€

Specifico per saldatore, in pelle pigmentata, copri soffietto parascorie privo di cuciture esposte, chiusura con fibbia e sgancio rapido, suola in poliuretano bidensità antiscivolo.

Lamina antiforo.

Ottimo rapporto qualità prezzo.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: nero.



SCARPONCINO Cod. 6864

Sicurezza EN 345 S1. €€

Tomaia in pelle pigmentata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, finiture molto sobrie, morbida imbottitura attorno alla caviglia, chiusura a soffietto con lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: nero

bordeau (Cod. 6866)

Cod. 6864L Come art. 6864 ma con lamina (S1 P)



SCARPONCINO Cod. 6873

Sicurezza EN 345 S2. €€

Tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, morbida imbottitura attorno alla caviglia, finiture molto sobrie, chiusura a soffietto con lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: nero.

Cod. 6873L Come art. 6873 ma con lamina (S3).



BASSA Cod. 6871

Sicurezza EN 345 S2. €€

Tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, finiture molto sobrie, chiusura derby con lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: nero.

bordeau (Cod. 6860)

Cod. 6871L Come art. 6871 ma con lamina (S3)



SCARPONCINO Cod. 6886 L

Sicurezza EN 345 S1 P. €€

Look sportivo ed aggressivo, tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, nuova suola in Poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili. Con lamina antiforo e soletta antisudore.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: Scamosciato naturale.

Cod. 6885 L Come art. 6886 L con calzatura bassa.



MIDY Cod. 6897L

Sicurezza EN 345 S1 P. €€

Calzatura ad altezza midy, look sportivo ed aggressivo, tomaia scamosciata con inserti in cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili. Con lamina antiforo e soletta antisudore.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: grigio.



MIDY Cod. 6893L

Sicurezza EN 345 S1 P. €€

Look sportivo ed aggressivo, tomaia scamosciata con inserti in cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili. Con lamina antiforo e soletta antisudore.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: grigio.



MIDY LAMINA Cod. 6895 L

Sicurezza EN345 S3. €€

Look sportivo ed aggressivo, tomaia in pregiato Nabuk con inserti in cordura, sgancio rapido, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili. Con lamina antiforo e soletta antisudore.

Misure: dal 38 al 57

Colore: marrone bruciato.



IDEAL LAMINA Cod. 6856 IL

Sicurezza EN345 SB-E-P-WRU-HRO. €€

Cucitura IDEAL, tomaia in pelle pigmentata, suola carro armato in gomma nitrilica resistente al calore, morbida imbottitura sulla caviglia, chiusura a soffietto con lacci, sfilamento rapido. Con lamina antiforo.

Misure: dal 38 al 57.

Colore: testa di moro.



IDEAL BASSA Cod. 6850 IL

Sicurezza EN345 SB-E-P-WRU-HRO. €€

Cucitura IDEAL, tomaia in pelle pigmentata, suola carro armato in gomma nitrilica resistente al calore. Con lamina antiforo.

Misure: dal 38 al 47

Colore: testa di moro.



BOSCAIOLO Cod. 8910

Sicurezza EN 381, EN 345 SBP. €€

Scarponcino alto in pelle allacciato, con puntale e lamina, doppio spessore in cuoio anteriore; suola in nitrile antiscivolo e resistente agli idrocarburi.

Misure: dal 40 al 47.

Colore: Cuoio naturale.



STIVALETTO Cod. 6878

Sicurezza EN 345 S1. €€

Imbottito, tomaia in pelle pigmentata foderato con morbida pelliccia sintetica, suola in poliuretano bidensità con disegno che garantisce una buona aderenza.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: nero.



BASSA LAMINA Cod. 6868 L

Sicurezza EN 345 S1P. €€

Tomaia in pelle scamosciata, inserti in cordura, suola poliuretano bidensità finiture sportive, chiusura a soffietto imbottito e lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo. Con lamina antiforo.

Misure: dal 38 al 47.

Colore: bicolore sulle tonalità del verde marcio.

Cod. 6868 Senza lamina (S1)





BASSA LAMINA Cod. 6858 L

Sicurezza EN 345 S1P. €€

Traforata particolarmente fresca, tomaia in pelle scamosciata, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili. Con lamina antiforo.

Misure: dal 38 al 47.
Colore: scamosciata naturale.



SANDALO Cod. 48025 L

Sicurezza EN 345 S1P. €€

Sandalo traforato particolarmente fresco, tomaia in pelle scamosciata, spunterbo, imbottitura indeformabile, chiusura con velcro, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili.

Con lamina antiforo.
Misure: dal 38 al 47
Colore: scamosciata naturale.



BASSA LUX Cod. 6899 L

Sicurezza EN 345 S3. €€

Calzatura bassa LUX, in pelle fiore con inserti in cordura ed inserti rifrangenti, suola in poliuretano bidensità di colore fluorescente, indicata per complementare l'abbigliamento "Alta Visibilità". Con lamina antiforo.

Misure: dal 38 al 47.
Colore: arancio fluo.



SCARPONCINO Cod. 6891 L

Sicurezza EN 345 S3. €€

Look piacevole ed informale, tomaia in morbida pelle fiore, particolarmente alto, indicato in situazioni gravose, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili. Con lamina antiforo e soletta antisudore.

Misure: dal 38 al 47.
Colore: nero.



Cod. 6890 L

BASSA LAMINA

Sicurezza EN 345 S3. €€

Look piacevole ed informale, tomaia in morbida pelle fiore, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili. Con lamina antiforo e soletta antisudore.

Misure: dal 38 al 47.
Colore: nero.



SANDALO Cod. 6914

Sicurezza en 345 S1. €€

Tomaia in morbida pelle Nabuk idrorepellente interamente foderata, look moderno e femminile, chiusura con fibbia, sottopiede in TNT morbido, antimicotico ed antisudore, suola in poliuretano.

Misure: dal 35 al 41.
Colore: avio.



SCARPONCINO Cod. 6912

Sicurezza EN 345 S2. €€

Con tomaia in morbida pelle fiore interamente foderata, look moderno e femminile, chiusura con fibbia, sottopiede in TNT morbido, antimicotico ed antisudore, suola in poliuretano.

Misure: dal 35 al 41.
Colore: nero.



BASSA Cod. 6910

Sicurezza EN 345 S2. €€

Con tomaia in morbida pelle fiore interamente foderata, look moderno e femminile, chiusura con fibbia, sottopiede in TNT morbido, antimicotico ed antisudore, suola in poliuretano.

Misure: dal 35 al 41.
Colore: nero.



PIANELLA Cod. 6755

Per uomo. €€

Con tomaia in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede anatomico suola in poliuretano, molto leggera. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Misure: dal 40 al 47.

Colore: bianco.

PIANELLA Cod. 6750

Per donna. €€

Come art. 6755

Misure: dal 35 al 39.

Colore: bianco.



PIANELLA Cod. 6918

Sicurezza EN 346 PB-E-A. €€

Con cinturino posteriore, tomaia in pelle traforata, sottopiede in TNT morbido, antimicotico ed antisudore, suola in poliuretano ad alta aderenza.

Misure: dal 35 al 41.

Colore: bianco.



NITRILICO DONNA Cod. 6407

Uso alimentare. €€

In PVC nitrilico ad uso alimentare particolarmente resistente alla caseina e ad olii, grassi animali e vegetali.

Misure: dal 36 al 41.

Colore: bianco.

Cod. 6410 - Come Cod. 6407

Misure: dal 39/40 al 47.

Modello per uomo.



ZOCCOLO ANTISTATICO Cod. 6760

Sicurezza EN 347 AE. €€

In materiale termoplastico, suola completamente antistatica ed antiscivolo, fori di areazioni posizionati in modo da non far entrare i liquidi. Lavabili in autoclave a 135°.

Misure: dal 35 al 48. (di 2 in 2).

Colore: bianco o verde.

A richiesta: colore blu.



MOCASSIN Cod. 6865

Sicurezza alimentare. €€

Tomaia in "lorica", adatta all'industria alimentare, particolarmente resistente agli acidi alimentari, suola in poliuretano bianco con puntale.

Misura: dal 35 al 47.

Colore: bianco.



GINOCCHIO PVC DONNA Cod. 6313

Uso alimentare. €€

Stivali a ginocchio in PVC ad uso alimentare, suola carro armato.

Misure: dal 35 al 40.

Colore: bianco.

Cod. 6314 - Come 6313

Misure: dal 41 al 47.

Modello per uomo.



SUOLETTA Cod. 6905

Suoletta di aerazione in PE. €€

Adattabile a qualsiasi tipo di calzatura, aiuta la traspirazione del piede, lavabile con acqua e sapone.



GINOCCHIO PVC Cod. 6310

Stivale a ginocchio. €€

In PVC, suola carro armato.

Misure: dal 38 al 47.

A richiesta dal 35.

Colore: verde suola beige.

A richiesta nero suola nero.

TRONCHETTO PVC Cod. 6301

Stivali a tronchetto. €€

In PVC, suola carro armato.

Misure: dal 39 al 46.

Colore: verde suola beige.

A richiesta nero suola nero.



ACIFORT Cod. 6406

Sicurezza EN 345 S5. €€
In PVC Acifort, particolarmente resistente agli acidi, puntale e lamina antiforo, suola carro armato.

Misure: dal 39/40 al 47.
Colore: verde suola nera.



Cod. 8905

ANTIFORTUNISTICA

Sicurezza EN 345/2. €€
In gomma con puntale lamina antiforo e protezione da taglio da motosega su fibia e metatarso. Suola carro armato antiderapante, chiusura superiore con lacci.

Misure: dal 40 al 47.
Colore: blu con parte antitaglio arancio.



TUTTACOSCIA Cod. 6006

In gomma. €€
Stivale tuttacoscia in gomma naturale, foderato in robusto cotone, stringi polpaccio interno con lacci, suola carro armato.

Misure: dal 39 al 47.
Colore: verde suola beige.



ALLACCIATO Cod. 6021

Tronchetto allacciato. €€
Stivali in gomma naturale, foderato con robusto cotone, chiusura anteriore con soffietto allacciato fino al collo del piede, suola carro armato.

Misure: dal 39 al 47.
Colore: verde suola beige.



ANTIFORTUNISTICA Cod. 6401 Y

Sicurezza EN 345 S5. €€
In PVC con suola in PVC nitrilico carro armato, puntale e lamina antiforo.

Misure: dal 38 al 47 (37 solo per il bianco).
Colori:
- giallo o verde suola nera; bianco suola bianca.

