



814 INOX Cod. 00-132

Aspirapolvere/liquidi.

Di minimo ingombro e grandi prestazioni. Fusto in acciaio e base in ABS su 4 ruote pivotanti. Può montare il sacco in carta.

Dotazione accessori: Cod. 01-319
 Dimensioni: 34x34x57 h cm.
 Capacità: 14 lt. polvere - 14 lt. liquidi.
 Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 1000 w.
 Int.tà rumore: 74 dB
 Cavo: 10 mt.
 Peso: 8.5 kg.



929 RE Cod. 00-1515

Aspirapolvere/liquidi.

Di dimensioni contenute ma potente, silenzioso e di facile trasporto. Fusto in acciaio e base in ABS su quattro ruote pivotanti. Funzioni elettroniche con accensione a distanza per un utilizzo abbinato a levigatrici e altri utensili.

Dotazione accessori: Cod. 01-403
 Dimensioni: 34x34x73 h cm.
 Capacità: 25 lt. polvere - 21 lt. liquidi.
 Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 1000 w.
 Int.tà rumore: 72 dB
 Cavo: 10 mt.
 Peso: 13 kg.



Cod. 00-175

950 pulizia forni

Aspirapolvere per forni.

Creato per la pulizia di forni spenti in presenza di temperature elevate. Motore a tre stadi e materiali speciali per testata, filtro e accensione garantiscono prestazioni ed affidabilità ottimali persino ad una temperatura di 170°C.

Dotazione accessori: Cod. 01-407
 Dimensioni: 47x47x86 h cm.
 Capacità: 40 lt. polvere
 Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 1300 w.
 Int.tà rumore: 72 dB
 Cavo: 10 mt.
 Peso: 22 kg.



962 Cod. 00-149

Aspirapolvere/liquidi.

Con fusto di raccolta ribaltabile sul carrello per facilitare lo svuotamento, motore a tre stadi con basso numero di giri, carrello su due ruote fisse e due pivotanti.

Dotazione accessori: Cod. 00-210.
 Accessorio fisso frontale è opzionale (cod. 00-200).
 Dimensioni: 55x68x93 h cm.
 Capacità: 54 lt. polvere
 46 lt. liquidi.
 Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 1500 w.
 Int.tà rumore: 72 dB
 Cavo: 10 mt.
 Peso: 28 kg.



AIRVAC 45 Cod. 00-176

Aspiratore ad aria compressa.

Apparecchio creato per un utilizzo in ambienti dove sia preferibile o necessario non ricorrere all'energia elettrica. E' indicato per l'aspirazione di solidi o liquidi infiammabili o esplosivi. Non avendo componenti in movimento può lavorare ininterrottamente e con nessuna manutenzione.

Dotazione accessori: 00-210
 Dimensioni: 56x57x88 h cm.
 Capacità: 40 lt. polvere
 34 lt. liquidi.
 Alimentazione:
 Aria compressa 7 bar
 Consumo aria: 0,6 mc/min.
 Depressione: 2800 mm.
 Int.tà rumore: 72 dB
 Peso: 22 kg.



815 Cod. 00-080

Aspirapolvere.

Piccolo, potente e silenzioso. Fusto e base in ABS. Può montare il sacco in carta

Dotazione accessori: Cod. 01-318.
 Dimensioni: 50x36x57 h cm.
 Capacità: 16 lt. polvere.
 Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 1000 w.
 Int.tà rumore: 67 dB
 Cavo: 10 mt.
 Peso: 9,5 kg.



ACCESSORI diam. 40

Cod. 00-210

Tubo flex m. 2.50, doppia curva, spazzola pavimenti, spazzola imbottiture, n° 2 prolunghe m. 0.50, lancia, riduzione PVC, pennello, ventosa liquidi.
 Confezioni: Serie di 10 accessori



Cod. 00-050

SYNTHOS 16

Aspirapolvere professionale industriale.

Una nuova e migliore qualità del lavoro, con prestazioni di livello ottimale, garantite da una elevata potenza dei motori e da un buon livello di silenziosità, particolarmente apprezzato dai fruitori del prodotto.

Dimensioni: 45x40x46 h cm.
Capacità: 30 lt. solidi
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 2 x 1000 W.
N° ventole: 2
Portata: 420 mc
Depressione: 2100 mm
Intensità rumore: 62 dB.
Cavo: 10 mt.
Peso: 15 kg.



Cod. 00-065

SYNTHOS 21

Dimensioni: 82x54x98 h cm.
Capacità: 78 lt. solidi
70 lt. liquidi.
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Potenza: 2 x 1000 W.
N° ventole: 3
Portata: 420 mc
Depressione: 2200 mm
Intensità rumore: 67 dB.
Cavo: 10 mt.
Peso: 30 kg.



MIKROS Cod. 00-070

Aspirapolvere professionale da casa.

Un felice connubio di potenza e manovrabilità, robustezza e leggerezza rende questo apparecchio competitivo nell'ambito del piccolo professionale.

Dotazione accessori: Tubo flex cpl, spazzola doppio uso, tubo telescopico alluminio, bocchetta divani, lancia piatta.

Dimensioni: 38 x 29 h cm.
Capacità: 12 lt. polvere
Alimentazione: 230 V
Potenza: 1200 w.
Int.à rumore: 60 dB
Cavo: 8 mt.
Peso: 4,6 kg.



Accessori in dotazione



Accessori opzionali

Piastra feltro per parquet, filtro epa classe H.14, conf. 5 pz. sacco in carta, turbo spazzola grande e piccola.



HEAVY LINE

Aspiratori industriali monofase e trifase per uso professionale.

Monofase

Potenti aspiratori monofase a tre motori (3,3 Hp e 4,5 Hp), predisposti per l'utilizzo con diversi sistemi di filtrazione (poliestere, teflon, nomex, assoluto, ecc...), offrono un rapido sistema di manutenzione del filtro tramite manopola sulla testata. Una vasta gamma di accessori è disponibile per le più diverse applicazioni industriali.

Modelli disponibili: (Caratteristiche su richiesta).

Cod. MONO33 Modello Mono 33

Cod. MONO45 Modello Mono 45.

Trifase

Aspiratori trifase dotati di turbina coassiale in fusione di alluminio. Affidabili e progettati per un utilizzo continuativo e gravoso, si dimostrano funzionali e solidamente strutturati. L'ampia scelta di accessoristica e i diversi sistemi filtrazione permettono di soddisfare molteplici problematiche nei settori agroalimentare, ceramico, chimico, meccanico e tessile.

Modelli disponibili: Cod. TRI30S Modello Tri 30S,

Cod. TRI30 Modello Tri 30, Cod. TRI55 Modello Tri 55,

Cod. TRI75 Modello Tri 75. Caratteristiche su richiesta.



Manopola scuotifiltro. Facilita la pulizia dell'apparato filtrante.



Il filtro assoluto per l'aspirazione di polveri molto fini, garantisce un grado di filtrazione al 99,97%.



Rapido ed agevole accesso all'apparato filtrante.



Il contenitore carrellato di recupero è dotato di sganciamento rapido dal corpo macchina e ruote d'appoggio.



Ampio ricovero per gli accessori.



Eccellente manovrabilità grazie a due ruote pivotanti (dotate di freno di stazionamento) contrapposte a due fisse.



• Eco Spreader



HEALTHCAREpro

Battitappeto e scopa elettrica.

Disponibile in due versioni, 380 e 300, si adatta a qualsiasi tipo di tappeti e moquette con la massima maneggevolezza grazie alle 4 ruote sagomate regolabili in altezza. Il suo profilo sottile permette di accedere anche sotto i mobili più bassi.

Scopa elettrica:

Capacità sacco doppio filtro: 4 lt.

Potenza: 7000 W.

Int.tà rumore: 68,3 dB

Cavo: 10 mt.

Peso: 4,7 kg.

Elettrospazzole - eco spreader:

• Mod. M30e Cod. 094462281

Aspirazione 300 mm

Spazzolatura: 270 mm

Peso: 2,4 kg.

• Mod. M38e Cod. 094472281

Aspirazione 380 mm

Spazzolatura: 350 mm

Peso: 2,6 kg.

ACCESSORI

H.PRO Hepa dispone di numerosi accessori esclusivi in dotazione e optional.



Questo modello è compatto nelle dimensioni, robusto e affidabile per uso professionale. La sua leggerezza e versatilità lo rendono anche un ottimo apparecchio per le pulizie domestiche.

Un elevato livello di silenziosità è stato ottenuto con l'accurato design di tutti i componenti e l'equilibratura dinamica di tutte le parti in movimento.

E' equipaggiato di serie con microfiltro antibatterico 3 M FILTRETE che assicura un ottimo filtraggio.

Può essere dotato di filtro assoluto Hepa per ambienti sanitari o di cassetta filtro a carboni attivi per rimuovere i cattivi odori.

I VANTAGGI:

• Scopa elettrica

Grazie al pratico innesto rapido, il vostro battitappeto si può trasformare in una potente scopa elettrica. Con le spazzole brevettate Lindhaus per ceramica, marmo e legno, si ottiene la perfetta pulizia con un solo passaggio.

• Approvato dagli ospedali

Il sistema filtrante a 5 livelli include allo stadio finale un microfiltro elettrostatico 3M FILTRETE comunemente usato negli ospedali per il controllo biologico. Si ha così la garanzia che tutta l'aria espulsa sia depurata, ottenendo una più elevata qualità dell'aria.

• Accessori a bordo

E' dotato di un tubo flessibile ed una lancia telescopica per darvi la massima autonomia d'uso.

• Soffiatura

Sfruttando la sigillatura ermetica di tutte le parti per ottenere il filtraggio assoluto, con uno speciale kit, si ha tutta la potenza dell'aria disponibile anche in soffiatura per sturare lavandini, snidare la polvere dai radiatori, ecc... E' possibile anche aspirare e soffiare contemporaneamente.

• I filtri speciali

Può essere dotato di uno speciale S-Class Hepa Filtro per ambienti sanitari che assicura un'efficienza filtrante del 99,97% a 0,3 micron. Per rimuovere i cattivi odori di fumo o di cucina è stato studiato una speciale cassetta carboni attivi/microfiltri.

• Eco Spreader

E' la soluzione ideale per igienizzare tappeti e moquette con minimo sforzo e senza rischio di rovinare le vostre superfici tessili.

• Protezione elettronica

Il circuito elettronico aiuta a regolare correttamente l'altezza in base al tipo di tappeto e spegnere istantaneamente il motore in caso di bloccaggio del rullo.

• Spallabile



Cod. 00-183PL

CANDIA C43 PLUS

Monospazzola.

Grazie all'efficace combinazione motore-pezzo-velocità si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino.

Dimensioni: 1200x542x425 mm
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1000 W
Trasmissione: Satelliti e planetario
Pista di lavoro: 17" - 432 mm
Velocità: 154 rpm
Peso: 41 kg
Pressione: 40,3 g/cm²
Rumorosità: 54 dB
Lunghezza cavo: 12 mt.



Cod. 00-184

CANDIA C53

Monospazzola.

Modello con dimensioni, potenza e peso ottimali per lavori pesanti su grandi superfici.

Dimensioni: 1200x640x530 mm
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1300 W
Trasmissione: Satelliti e planetario
Pista di lavoro: 21" - 530mm
Velocità: 154 rpm
Peso: 52,2 kg
Pressione: 33,8 g/cm²
Rumorosità: 54 dB
Lunghezza cavo: 12 mt.



Cod. 00-185

CANDIA C43HD

Monospazzola.

Variante del modello C43 con motore potenziato per lavori particolarmente impegnativi e gravosi.

Dimensioni: 1200x542x425 mm
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1300 W
Trasmissione: Satelliti e planetario
Pista di lavoro: 17" - 432 mm
Velocità: 154 rpm
Peso: 41,5 kg
Pressione: 40,8 g/cm²
Rumorosità: 54 dB
Lunghezza cavo: 12 mt.



Cod. 00-257

GRUPPO ASPIRANTE

Per i modelli Candia 43.

Permette di recuperare la polvere generata dalla rotazione della macchina.



Cod. 00-230

SERBATOIO

Per tutti i modelli.

Serbatoio per soluzioni detergenti. Capacità: 8 lt.



Cod. 00-256

SPRAY

Per tutti i modelli.

La manutenzione delle cere metallizzate risulta più semplice, rapida e migliore con lo spray.



SPAZZOLE

Per tutti i modelli.

Per ogni lavoro l'accessorio più adatto: è sufficiente scegliere tra le tante spazzole e dischi disponibili.

- 00-240 Trascinatore C43
- 00-241 Spazzola per lavare C43
- 00-242 Spazzola per lucidare C43
- 00-2420 Spazzola per lucidare tampico C43
- 00-243 Spazzola moquette C43
- 00-244 Spazzola misto acciaio C43
- 00-245 Spazzola acciaio C43
- 00-246 Spazzola abrasiva C43
- 00-247 Disco a spuntoni C43
- 00-248 Disco carta smeriglio C43
- 00-249 Disco carborundum C43
- 00-261 Spazzola per lavare C53
- 00-262 Spazzola per lucidare C53
- 00-266 Spazzola abrasiva C53
- 00-267 Trascinatore C53



Volantino per la regolazione elettronica della potenza di aspirazione.

Interruttore per permettere l'accensione del gruppo aspirante.

I due led verificano automaticamente la corretta pressione esercitata sul disco.



Una serie di concetti innovativi realizzati sulle nuove monospazzole Limpia ad alta velocità rappresentano un'evoluzione nel campo delle lucidatrici professionali.

Leggere nell'uso e perfettamente bilanciate, queste macchine permettono una lucidatura a specchio di grandi superfici con un rendimento altissimo (circa 1500 mq. all'ora).

Un sistema di aspirazione incorporato, con regolatore elettronico, elimina automaticamente il pulviscolo creato dalla lucidatura.

Un apparecchio spray opzionale consente il ripristino del film di cera, qualora se ne presenti la necessità.

Queste monospazzole, veloci e potenti, assicurano prestazioni altamente professionali.

LIMPIA 1200 - 1500

Lucidatrice professionale.

Monospazzola veloce e potente (1200 o 1500 giri/min.). Assicura prestazioni altamente professionali. L'estrema maneggevolezza ne rende possibile l'utilizzo anche a personale meno qualificato, garantendo sempre risultati di massimo livello.

Cod. 00-1929 Modello Limpia 1200

Cod. 00-1930 Modello Limpia 1500



Porta disco flessibile, per compensare eventuali dislivelli.

Ruota per regolazione pressione.

Ruota antitraccia.

Contenitore polvere.

Lockring per centratura e bloccaggio disco.



LIMPIA 13

Lucidatrice professionale.

La piccola monospazzola dalle grandi prestazioni.

Ha dimensioni e peso contenuti ed è quindi ideale per quei lavori che richiedono apparecchi altamente professionali e, contemporaneamente, leggeri e di facile utilizzo.

Le applicazioni della Limpia 13 spaziano, quindi, dalla manutenzione di aree limitate o ingombri, alla lucidatura di ampie superfici in cotto trattato, al lavaggio di moquette. Nel settore professionale questo modello risulta particolarmente gradito al personale femminile delle imprese di pulizia.

Cod. 192

ACCESSORI

- cod. 00-230 Serbatoio.
- cod. 00-231 Trascinatore.
- cod. 00-232 Spazzola lavare.
- cod. 00-233 Spazzola lucidare.
- cod. 00-234 Spazzola moquette.
- cod. 00-236 Spazzola misto acciaio.
- cod. 00-237 Spazzola abrasiva.
- cod. 00-238 Disco carta smeriglio.

Limpia 1200

Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 1300 + 700 W
 Pista di lavoro: 18" - 460 mm
 Velocità: 1200 giri/min.
 Peso: 39 kg
 Pressione: 0 - 5 kg.
 Lunghezza cavo: 15 mt.
 Dimensioni: 870x520x113 cm.

Limpia 1500

Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 1300 + 700 W
 Pista di lavoro: 18" - 460 mm
 Velocità: 1500 giri/min.
 Peso: 39 kg
 Pressione: 0 - 5 kg.
 Lunghezza cavo: 15 mt.
 Dimensioni: 870x520x113 cm.

Limpia 13

Alimentazione: 230 V/50 Hz
 Potenza: 500 W
 Trasmissione: Satelliti e planetario
 Pista di lavoro: 13" - 330 mm
 Velocità: 188 giri/min.
 Peso: 22 kg
 Pressione: 36,7 g/cm²
 Rumorosità: 54 dB (A)
 Lunghezza cavo: 10 mt
 Dimensioni: 1120x420x340 cm.



C 100B

Lavasciuga con operatore a bordo.

Da 100 cm di pista di lavoro, dotata di ampia autonomia di servizio. Adatta a pulizie di fondo di ambienti di grandi dimensioni, può infatti lavorare per diverse ore senza sosta, grazie agli ingenti serbatoi ed all'autonomia delle batterie. Disponibile anche in versione spazzante-lavante, per la raccolta dello sporco solido

Altri Benefit

Pressione sulle spazzole fino a 150 Kg
Serbatoio soluzione da 265 lt.
Grande robustezza e affidabilità

Autonomia batterie (36 V):
fino a oltre 5 ore

Perfetta asciugatura
Gruppo spazzole traslante automaticamente, per la pulizia a filo muro

Dati tecnici

Larghezza lavoro mm 1000
Larghezza tergipavimento mm 1230
Capacità di lavoro fino a m²/h 6500
Serbatoio soluzione L 265
Serbatoio recupero L 280
Tipo di avanzamento Aut.
Alimentazione 36 volt
Lunghezza macchina mm 2040
Altezza macchina mm 1900
Larghezza macchina mm 1120
Larg. senza tergipavimento mm 1120
Peso macchina (a vuoto) Kg 585



S 35

Lavasciuga a cavo.

Simple 45 è una macchina estremamente versatile, dotata di una spazzola da 45 cm, adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti medio piccoli.

Altri Benefit

Funzionamento regolato da comando presenza uomo
Pressione a terra di 30 Kg
Carico acqua posteriore anche con secchio
Sistema di aggancio-sgancio automatico della spazzola
Ruote pivotante posteriori di stabilità
Cavo di alimentazione da 20 mt.

Dati tecnici

Larghezza lavoro mm 450
Larghezza tergipavimento mm 645
Capacità di lavoro fino a m²/h 1350
Serbatoio soluzione L 30
Serbatoio recupero L 43
Tipo di avanzamento semi aut.
Alimentazione 220-230 V
Lunghezza macchina mm 1050
Altezza macchina mm 980
Larg. senza tergipavimento mm 500
Peso macchina (a vuoto) Kg 70.



Altri Benefit

Serbatoio soluzione di grande capacità ed estraibile
Serbatoio di recupero estraibile per un facile scarico e pulizia
Aspirazione indipendente per i due tergipavimento per lavorare in marcia avanti e in retromarcia
Cavo di alimentazione da 15 mt.

Dati tecnici

Larghezza lavoro mm 350
Larghezza tergipavimento mm 440
Capacità lavoro: fino a m²/h 1050
Serbatoio soluzione L 10
Serbatoio recupero L 15
Tipo di avanzamento semi aut.
Alimentazione 220-230 V
Lunghezza macchina mm 1100
Altezza macchina mm 990
Larghezza macchina mm 490
Peso macchina (a vuoto) Kg 50



CE 35

Lavasciuga a cavo.

Ideale per la pulizia di manutenzione di ogni pavimento, in qualsiasi condizione di sporco. Spazza, lava e asciuga in piccoli ambienti anche ingombri di mobili, tavoli e sedie.



MEDIA 26B

Lavasciuga uomo a terra.

Macchina a due spazzole da 66 cm di pista di lavoro, adatta alla pulizia di manutenzione o di fondo di ambienti medi. Grande robustezza ed autonomia di lavoro.

Altri Benefit

Serbatoio soluzione da ben 80 lt. di capacità, facilmente accessibile per una quotidiana pulizia
Ampio vano batterie che può alloggiare 4 elementi da 6 V fino a 240 ah
Trazione meccanica a cinghia, estremamente affidabile
Blocco automatico dell'acqua al fermarsi delle spazzole
Robusto tergipavimento, facile da regolare.
Gomme sostituibili senza l'uso di utensili
Pressione spazzole regolabile

Dati tecnici

Larghezza lavoro mm 660
Larghezza tergipavimento mm 940
Capacità di lavoro fino a m²/h 2310
Serbatoio soluzione L 80
Serbatoio recupero L 85
Tipo di avanzamento aut.
Alimentazione 24 V
Lunghezza macchina mm 1460
Altezza macchina mm 1085
Larg. senza tergipavimento mm 710
Peso macchina (a vuoto) Kg 168



C 85 BS

Lavasciuga uomo bordo.

C 85 BS è una lavasciuga con operatore a bordo dotata di gruppo spazzante-lavante da 85 cm di pista di lavoro, per raccogliere anche lo sporco solido. Progettata per medi e ampi spazi lavorativi, comunitari e di servizio in genere, è adatta a pulizie di fondo ed aggredisce qualsiasi tipo di sporco.

Disponibile anche in versione lavante.

Altri Benefit

Cassetto di raccolta sporco da 40 lt. in acciaio inox
Facile da manovrare.
Raggio di curvatura di soli 180 cm
Ampio serbatoio soluzione da 170 lt.
Grande robustezza e affidabilità.
Ampia autonomia di batterie: fino a oltre 5 ore, grazie al sistema a 36 Volt
Perfetta asciugatura. Facile cambio gomme tergi senza utensili.
Tergi in acciaio inox
Gruppo spazzole traslante automaticamente, per la pulizia a filo muro.

Dati tecnici

Larghezza lavoro mm 910
Larg. tergipavimento mm 1140
Capacità lavoro fino a m²/h 5900
Serbatoio soluzione L 170
Serbatoio recupero L 190
Tipo di avanzamento aut.
Alimentazione 36 V
Lunghezza macchina mm 1930
Altezza macchina mm 1410
Larg. senza tergipavimento mm 975
Peso macchina (a vuoto) Kg 545

TRIPLA 65

Lavasciuga uomo a bordo.

Una macchina, due gruppi lavanti, una scelta di alta produttività. Tripla 65 è una macchina uomo a bordo molto compatta con gruppo lavante da 65 cm a due spazzole controrotanti. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di aree medio - grandi, può agevolmente passare attraverso porte, corridoi, corsie e linee di produzione.

Altri Benefit

Gruppo lavante intercambiabile: due misure di lavoro, da 65 e 70 cm, due modi diversi di pulire
Ampio serbatoio soluzione da 100 lt.
Sistema a 36 volt, che garantisce autonomia di lavoro di oltre 4 ore
Trazione posteriore, per una perfetta marcia anche sul bagnato
Guida automatica, facile e sicura

Dati tecnici

Larghezza lavoro mm 650
Larghezza tergipavimento mm 830
Capacità di lavoro: fino a m²/h 3000
Serbatoio soluzione L 100
Serbatoio recupero L 115
Tipo di avanzamento aut.
Alimentazione 36 V
Lunghezza macchina mm 1680
Altezza macchina mm 1360
Larg. senza tergipavimento mm 750
Peso macchina (a vuoto) Kg 305



STOP AGLI ACARI della polvere
con vapore + aspirazione



BRIOTRON

Cod. **BRIOTRON**

Apparecchio per la pulizia a vapore professionale con aspirazione.

Con la forza del vapore lava-igienizza-asciuga contemporaneamente senza l'uso di detergenti tossici e dannosi.



Dati tecnici

Motori aspirazione: 1100-1300 W - 230 V 50 Hz
Potenza caldaia: 2000 W
Caldaia: 3 lt.
Pressione Max: 4 bar
Temperature Vapore: 152° C
Temperature erogazione vapore: 130° C
Scarico acqua sporca: Si
Regolatore pressione: Si
Regolatore aspirazione: Si
Tensione al manico: 12 V
Contenitore recupero: 90 lt. max.
Peso: 30 Kg.
Dimensioni: 90 x 56 x 40 h. cm.



macchine pulizia



maniglia metallo

1 pompa raffreddamento continuo
2 motori biturbina 2600 W max by pass

interruttori utilizzabili
con guanti da lavoro

Bocchettone a scatto ermetico

Filtro cm² 6900 in poliestere lavabile

Maniglia svuotamento fusto

Ruote anteriori Ø 80 mm antitraccia

Testata antiurto

Attacchi rapidi antigoccia

Ganci chiusura robusti

2 maniglie trasporto

Carrello metallo basculante

Fusto inox 430 spessore 7/10
basculante per facilitare lo
svuotamento

Tanica prodotto chimico Lt. 15
estraibile

Ruote posteriori Ø 200 mm
antitraccia

LAVATRON 70

Cod. LAVATRON70

Lavamoquette - estrattori.

I sistemi lavatron consentono di lavare ed asciugare contemporaneamente in modo rapido e efficace qualsiasi tipo di superficie.



LAVAVETRI Cod. LAVA AC10

Accessorio optional.
Lavavetri.



ACCESSORI STANDARD Cod. KITLAVA DIAM40

Kit standard Ø 40 mm.



ACCESSORI

Accessorio optional.

Cod. LAVA AC03 Accessorio moquette professionale

Cod. LAVA AC02 Accessorio lavapavimenti Larg. cm. 40.

Dati tecnici
 2 Motori bistadio by pass: 2200-2600 W - 230 V 50 Hz
 Depressione: 2200 mm/H₂O
 Portata aria: 360 m³/ora
 Pompa: 70 W - 5 bar - 1 lt./min.
 Serbatoio: 15 lt.
 Serbatoio sporco: 70 lt.
 Peso: 28 Kg.
 Dimensioni: 60 x 67 x 105 h. cm.



Regolazione rullo esterna

Chiusura ermetica

Cassetto materiale antiurto lt. 35

Facile montaggio rullo

Spazzola laterale per contorni



Manico reclinabile per trasporto

Cassetto scuotimento rullo

Telaio in acciaio verniciato

Moltiplicatore di giri

Può spazzare sia in avanti che all'indietro

Dati tecnici
 Pista di lavoro: 500-650 mm
 Rendimento orario: 1500 m²/h
 Capacità di raccolta: 35 lt.
 Peso: 28 Kg.
 Dimensioni: 97 x 95 x 85 h. cm.



PULITRON

Spazzatrice manuale.

Spazzatrice meccanica in grado di raccogliere polvere e scarto grosso. Adatta all'uso professionale.

Cod. PULITRON500



ECO 101

Cod. ECO101

Spazzatrice.

Un modo nuovo per integrarsi nella città. Semplice nella manutenzione giornaliera. Bassi costi di gestione. Piccola ma di grandi prestazioni. Non inquina (motore Euro 2). È silenziosa, maneggevole e versatile.



Velocità di spazzamento da 0 a 12 km/ora.
Velocità di trasferimento da 25/30 km/ora.



Abbattimento delle polveri con pompa ad alta pressione regolabile dal posto di guida. Filtri in acciaio inox.

Le dimensioni ridotte permettono di passare ovunque, progettata per soddisfare tutte le esigenze di spazzamento urbano, ideale per centri storici, porticati, viottoli, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, può lavorare su pendenze fino al 24%.

Il moderno concetto di organizzazione logistica del servizio di spazzamento privilegia l'impiego di spazzatrici di piccole dimensioni.



La terza spazzola frontale permette di pulire in qualsiasi angolo contornando gli ostacoli sporgenti. Lavora su qualsiasi livelli adeguandosi al terreno.




Il tubo aspirante è adatto alla raccolta di fogliame, pulizia di pozze, ecc...



La possibilità di avere un contenitore di dimensioni adeguate, per lo svuotamento nei compattatori, nei cassonetti stradali, ecc... annulla i tempi non operativi per i trasferimenti in discarica.





Si fa presto
a dire
"sale
e scende dai
marciapiedi"
poi ti metti
al volante
e scopri che
è proprio
vero.

SCHEDA TECNICA	ECO 101
TELAIO	Telaio portante in lamiera di acciaio a pianta rettangolare dimensionato per resistere alle sollecitazioni dovute all'uso. Cabina climatizzata.
MOTORE	DETROIT Diesel VM HT2 4 Cilindri Turbo, raffreddato a liquido. Cilindrata 2.776 cm ³ . Potenza 68,5 KW (93 HP) a 3200 rpm CEE 80/1269 Emissioni: rispondenti alle Normative Euro2 CEE 91/452 HC 0,028 CO 0,644 NOx 4,888 PM 0,126
COMANDI	Strumenti di tipo digitale. Comandi elettroidraulici eseguiti attraverso un manipolatore che permette all'operatore di eseguire tutte le operazioni con estrema facilità.
TRAZIONE	Sulle ruote anteriori a trasmissione idraulica indipendente. La variazione della velocità e l'inversione di marcia sono comandate da un telecomando idraulico a pedale.
STERZO	Sull'assale posteriore basculante munito di idroguida. Raggio di sterzata interno m 1.35
PENDENZA SUPERABILE	24%
PESO	2750 Kg
FRENO DI SERVIZIO	Idraulico
FRENO DI STAZIONAMENTO	Meccanico
DIMENSIONI STANDARD	Larghezza 1350 mm, Lunghezza 3450 mm Altezza 2180 mm
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	Omologato di tipo stradale
SISTEMA DI RACCOLTA	Aspirante mediante turbina ad alta portata, bocca di aspirazione con traslazione laterale idraulica
ABBATTIMENTO POLVERI	Ad acqua tramite ugelli nebulizzanti montati in prossimità delle spazzole e della bocca d'aspirazione, il sistema viene pressurizzato mediante elettropompa.
SISTEMA FILTRANTE	Ottenuto con rete metallica in acciaio inox.
SERBATOIO ACQUA	In acciaio inox della capacità di 250 litri.
CONTENITORE RIFIUTI	In acciaio inox. Scarico con ribaltamento multilivello da 800 mm a 1620 mm dal suolo.

I dati tecnici in tabella possono cambiare senza nessun preavviso



macchine pulizianti



(Caratteristiche su richiesta)



MODELLI	CODICE	PRESSIONE ACQUA MAX. bar	PORTATA ACQUA lt/ore	POTENZA MOTORE kW	ALIMENTAZIONE ELETTRICA V~Hz
Versione By-pass					
SUPER 15/15	01SB11	150	900	4.0	230-400V, 3~, 50Hz
SUPER 15/21	01SB12	150	1260	5.5	230-400V, 3~, 50Hz
SUPER 20/15	01SB13	200	900	5.5	230-400V, 3~, 50Hz
Versione Fermo Macchina temporizzato					
SUPER 150	01SU11	150	900	4.0	230-400V, 3~, 50Hz
SUPER 150S	01SU12	150	1260	5.5	230-400V, 3~, 50Hz
SUPER 200	01SU13	200	900	5.5	230-400V, 3~, 50Hz
Versione By-pass					
SUSETTE 120M	01SA21	120	600	2.2	230V, 1~, 50Hz
SUSETTE 150T	01SA23	150	660	3.0	230-400V, 3~, 50Hz
SUSETTE 170T	01SA24	160	840	4.0	230-400V, 3~, 50Hz
Versione Fermo Macchina temporizzato					
SUSETTE 120M ts	01SA25	120	600	2.2	230V, 1~, 50Hz
SUSETTE 150T ts	01SA27	150	660	3.0	230-400V, 3~, 50Hz
SUSETTE 170T ts	01SA28	160	840	4.0	400V, 3~, 50Hz
Versione By-pass					
SUSY HP	01SA10	120	510	2.0	230V, 1~, 50Hz
Versione Fermo Macchina					
SMART	01SA30	150	440	2.2	230V, 1~, 50Hz
SMALL	01SA29	130	420	1.8	230V, 1~, 50Hz
Versione Fermo Macchina temporizzato					
PF 150 ts	01PF24	150	900	4.0	230-400V, 3~, 50Hz
PF 150S ts	01PF21	150	1260	5.5	230-400V, 3~, 50Hz
PF 200 ts	01PF22	200	900	5.5	230-400V, 3~, 50Hz
PF 200S ts	01PF23	200	1260	7.4	400V, 3~, 50Hz
Versione Fermo Macchina					
TANGO	01BJ23	140	600	2.2	230V, 1~, 50Hz
INOXI	01BJ18	130	420	1.8	230V, 1~, 50Hz
MAMBO	01BJ22	135	420	1.8	230V, 1~, 50Hz
SAMBA	01BJ21	110	390	1.36	230V, 1~, 50Hz
RUMBA	01BJ20	100	375	1.0	230V, 1~, 50Hz



ACCESSORI

- 1) Lance di lavaggio, 2) Kit anticalcare,
- 3) Idrospazzola, 4) Kit sabbatura Sonda,
- 5) Impugnatura automatica,
- 6) Barilotto spruzzatore,
- 7) Gomma A.P., 8) Lancia schiuma,
- 9) Kim jet, 10) Prodotti chimici,
- 11) Testine sturatubi, 12) Ugello rotante,
- 13) Ugelli acqua.

