



Cod. P 6/1

Cod. P 9

Cod. P 12

ESTINTORE A POLVERE

STAFFA

Omologati Ministero dell'Interno - D.M. 20/12/82.

Cod. P 6/1 Capacità 6 kg, Classe 43A-233BC - Cod. SU60 Supporto

Cod. P 9 Capacità 9 kg, Classe 43A-233BC Cod. SU90 Supporto

Cod. P 12 Capacità 12 kg, Classe 55A-233BC Cod. SU120 Supporto



ESTINTORE POLVERE

Estintore Carrellato a polvere.

Cod. P 30 Capacità 30 kg, Classe AB1C

Cod. P 50 Capacità 50 kg, Classe AB1C

Cod. P 100 Capacità 100 kg, Classe AB1C



CASSETTA

Cassetta in lamiera rossa per estintore.

Cod. C190 Capacità 6 kg,

Cod. C200 Capacità 9-12 kg

Cod. C420 Capacità 5 kg Co2



CASSETTA

Cassetta in ABS coperchio rosso per estintore.

Cod. C260 Capacità 4-6 kg,

Cod. C270 Capacità 9 kg

Cod. C280 Capacità 12 kg



ESTINTORE CO2

Estintore a Co2 (Biossido di Carbonio).

Cod. PK2 Capacità 2 kg, Classe 34BC

Cod. PK5 Capacità 5 kg, Classe 89BC



BARRIERE

Cod. MM1001

Barriere cilindriche.

Assorbe e trattiene l'olio accidentalmente rovesciata.

Formato: 7,5 cm x 120 cm.

Confezioni: 12 pz.





PIANTANA Cod. PP10

Piantana porta estintore rossa.

Cod. PP20 completo di asta e cartello.

Cod. PP40 Asta e cartello soli.



SECCHIELLO

Secchiello per sabbia.

Cod. SE10 Con coperchio
Capacità 6 lt.

Cod. SE40 Con coperchio
Capacità 8 lt.



IDRANTE Cod. IDR 100

Idrante soprasuolo.

UNI 45 - Idrante soprasuolo monotubo acciaio e ghisa tipo.

DN 50x2 con attacco motopompa .

UNI 70 - Idrante soprasuolo monotubo acciaio e ghisa tipo
DN 50x2 con attacco motopompa .



ASCIA

Cod. ASC 10

Ascia piccola.
Con custodia.



PICCOZZINO

Cod. PIC 10

Piccozzino.
Con custodia in pelle.



ARMADI per D.P.I.

Armadi di 1 o 2 ante.

Facili da montare, costruiti secondo le norme Europee del settore sono dotati di ripiani regolabili, paracolpi di chiusura ante, spigoli arrotondati, cerniera esterna antivandalo, con apertura a 180°, piedini di regolazione e serratura in ottone.

Disponibili con ante cieche o ante finestate complete di lastre Sale Crash, si possono appoggiare a terra o appendere a muro.

Dimensioni 1 anta:

Cod. 60042 70x100x40 cm.

Dimensioni 2 ante:

Cod. 60025 100x100x40 cm.



MANICHETTA

Manichetta UNI 70 e 45.

Cod. MR 4515	Manichetta UNI 45 rossa mt. 15
Cod. MR 4520	Manichetta UNI 45 rossa mt. 20
Cod. MR 4525	Manichetta UNI 45 rossa mt. 25
Cod. MR 4530	Manichetta UNI 45 rossa mt. 30
Cod. MR 7015	Manichetta UNI 70 rossa mt. 15
Cod. MR 7020	Manichetta UNI 70 rossa mt. 20
Cod. MR 7025	Manichetta UNI 70 rossa mt. 25
Cod. MR 7030	Manichetta UNI 70 rossa mt. 30



CASSETTA Cod. C 165

Cassetta ABS rossa.
In ABS rossa c/safe crash in blindo light per esterno o incasso. UNI 45.

CASSETTA Cod. C 180

Cassetta ABS rossa.
In ABS rossa c/safe crash in blindo light per esterno. UNI 70.



CASSETTA Cod. CAS 360

Cassetta porta documenti.

REGISTRO Cod. REG 100

Registro manutenzione.



CARTELLI

Cod. CAES 23
Cartello in alluminio estintore
Dim. 230x310 mm

Cod. CAES 23B
Cartello bifacciale estintore in hips antiurto.



ANTISCIVOLO

Safety walk.

In strisce antiscivolo adesive.

Cod. 62877 Dim. 19 mm x 0,61 m

Cod. 60103 Dim. 150 mm x 0,61 m

Confezioni: 50 pz

In rotolo.

Cod. 98841 Dim. 19 mm x 18,2 m

Cod. 27626 Dim. 19 mm x 18,2 m
Colore Marrone.

Confezioni: 4 pz



CESTINI e POSACENERE

Cestini porta carta antincendio. Posaceneri.

I cestini porta carta antincendio hanno un coperchio asportabile particolare che arresta i gas in salita della combustione rimandandoli verso il basso e bloccando l'ingresso di ossigeno dall'esterno. Le fiamme si soffocano e si estinguono immediatamente. La protezione rimane assicurata 24 ore su 24 negli uffici, stabilimenti, scuole, ospedali, grandi magazzini, dovunque si accumulano carta e nei posti pubblici in genere.

Porta carta.

Cod. J26612 Unità completa - Ø 378x584 mm - apertura 133 mm
Capacità: 45,42 lt.

Posaceneri.

Cod. J26624 Fusto con griglia nichelata - Ø 378x584 mm
Capacità: 17,03 lt.



COLONNA Cod. COL 40

Colonna per cassetta.
In lamiera rossa



COPERTA Cod. COP 10

Coperta antifiamma.
Coperta antifiamma con custodia.
Dim. 1000 x 1200 mm

Altre dimensioni disponibili:

Cod. COP 20
Dim. 1200 x 1500 mm

Cod. COP 30
Dim. 1200 x 1800 mm



SB519 Cod. M32-0034

Contenitore di sicurezza.
Per lo stoccaggio e la manipolazione di liquidi infiammabili.



CASSETTA NASPO

UNI 25.

Cod. CAS 15 Tubo bianco
c/ lancia fraz. mt. 15
Dim. 650x700x270.

Cod. CAS 20 Tubo bianco
c/ lancia fraz. mt. 20
Dim. 650x700x271.

Cod. CAS 25 Tubo bianco
c/ lancia fraz. mt. 25
Dim. 650x700x272.

Cod. CAS 30 Tubo bianco
c/ lancia fraz. mt. 30
Dim. 650x700x273.





EN 531 A B2 C2 E3 EN 470 ■
CALZARI Cod. 33105

Calzari di avvicinamento.
 Realizzati in tessuto aramidico alluminizzato, spessore 1.1 mm.
 Caratteristiche: Altezza: 38 cm, chiusura interna tramite velcro.
 TG: unica. Colore: argento.



EN 531 A B2 C2 E3 EN 470 ■
GHETTE Cod. 33108

Ghette di avvicinamento.
 Realizzate in tessuto aramidico alluminizzato ad alta resistenza meccanica e termica, spessore: 1.1 mm.
 Caratteristiche: altezza: 38 cm, chiusura interna tramite velcro.



COPERTA Cod. CB4

Coperta antifiamma.
 Realizzata in fibra di vetro, peso 420 gr al m², spessore: 0.4 mm.
 Dimensioni: 1.5 x 2 m
 Colore: argento.



CORDA Cod. 33138

Corda antifiamma.
 Realizzata in filato aramidico altamente resistente al fuoco, calore e acidi.
 Lunghezza: 20 mt.



EN 531 A B2 C2 E3 EN 470 ■
GIACCA Cod. 33102

Giacca di avvicinamento.
 Realizzata in tessuto aramidico alluminizzato. Caratteristiche: chiusura con bottoni metallici a pressione coperti da lista sigillata da velcro.
 TG: Unica. Colore: argento.



EN 531 A B2 C2 E3 EN 470 ■
CAPPOTTO Cod. 33106

Cappotto di avvicinamento.
 Realizzato in tessuto aramidico. Caratteristiche: chiusura posteriore con bottoni metallici a pressione coperti da lista sigillata da velcro.
 TG: Unica. Colore: argento.



EN 531 A B2 C2 E3 EN 470 ■
GREMBIULE Cod. 33109

Grembiule di avvicinamento.
 Realizzato in tessuto aramidico alluminizzato ad alta resistenza meccanica e termica, spessore: 1.1 mm.
 Caratteristiche: dotato da stringhe in pelle corredate da cinghia.
 Dimensioni: 70x100 cm.
 TG: Unica. Colore: argento.



MANICOTTI Cod. 33148

Manicotti anticalore.

Realizzati in tessuto di vetro alluminizzato termoriflettente non foderato. Ideali per proteggere da calore irradiato. Polso elasticizzato. Colore: argento.



CAPPUCCIO Cod. 33104

Cappuccio di avvicinamento.

Realizzato in tessuto aramidico alluminizzato ad alta resistenza meccanica e termica, spessore: 1.1 mm. Caratteristiche: Lung. fino alle spalle, la cavità visiva è realizzata con visiera in policarbonato dorato termoriflettente e resistente a moderate fonti di calore. TG: Unica. Colore: argento.



EN 531 A B2 C2 E3 EN 470

PANTALONE Cod. 33103

Pantalone di avvicinamento.

Realizzato in tessuto aramidico alluminizzato. Caratteristiche: chiusura anteriore con bottoni metallici a pressione coperti da lista, bretelle regolabili. TG: Unica. Colore: argento.



EN 531 A B2 C2 E3 EN 470

TUTA Cod. 33101

Tuta di avvicinamento.

Realizzata in tessuto aramidico alluminizzato ad alta resistenza meccanica e termica, spessore: 1.1 mm. Caratteristiche: chiusura anteriore con bottoni metallici a pressione coperti da lista sigillata da velcro. In prossimità del dorso è dotata di spazio portabombola. TG: Unica. Colore: argento.



SET Cod. 33155

Set di attraversamento fuoco.

Set composto da tuta intera, cappuccio, guanti e calzari. Il materiale è Kevlar® alluminizzato foderato e coibentato. Il cappuccio:

- è direttamente incorporato nella tuta alla quale si accede posteriormente da un'apertura chiusa da cerniera e protetta da doppia lista sigillata da bottoni a pressione.
- è dotato di visore panoramico realizzato tramite vetro di sicurezza stratificato temperato, curvo e dorato, sostituibile.
- è di dimensioni molto ampie così da permettere l'uso di maschere antigas o autorespiratori.

L'interno del cappuccio è protetto da casco di sicurezza ed è anch'esso coibentato.

I guanti sono realizzati a manopola per il maggior movimento, hanno la manichetta lunga e sono antisfilamento.

I calzari sono sfilabili posteriormente e dotati di suola anticalore anch'essa rivestita in Kevlar®; sono assicurati alla parte terminale dei pantaloni tramite cinghie.

TG: Unica. Colore: argento.